P. A. SACCARDO

FUNGI ITALICI

AUTOGRAPHICE DELINEATI

(ADDITIS NONNULLIS EXTRA-ITALICIS, ASTERISCO NOTATIS)

TEMPORA EVULGATIONIS

Tab.	1 - 160	Majo 1877
»	161 - 320	Febr. 1878
»	321 - 480	Nov. 1878
»	481 - 640	Majo 1879
»	641 - 1120	Julio 1881
»	1121 - 1280	Aug. 1882
»	1281 - 1440	Jun. 1882
»	1441 - 1500	Majo 1886

PATAVII
SUMPT. AUCTORIS
(Lithogr. P. Fracanzani)
1877-1886

Patavii, Typis Seminarii

INDEX ALPHABETICUS

FUNGORUM ITALICORUM AUTOGRAPHICE DELINEATORUM

NUMERI TABULAS INDICANT

M

R

T

U

V

Saccardo Fungi Italici Sphæropsideæ




PHOMA HIPPOGLOSSI (MONT.) Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 162.

MONTELLO in cladodiis RUSCI ACULEATI.

1441 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




PHOMA COMPLANATA (Tode) Desm.

SACC. SYLL. III, p. 126.

SELVA, (TREVISO) in caule HERACLEI.

1442 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




PHOMA DENSIPES P. et Sacc.

PENZ. ET SACC. I CONTR. FUNG. AGR. p. 14

MORTOLA, (VENTIMIGLIA) in ramulis CITRI LIMONUM.

1443 Apr. 1886


Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ



APOSPHÆRIA CONICA Sacc.

MONTELLO (TREVISO), in ligno quercino denigrato, Septembri, 1876.

1444 Apr. 1886



PYRENOCHÆTA BERBERIDIS Sacc.

PHOMA BERBERIDIS Sacc. Syll. III, p. 72.


SELVA (TREVISO) in ramulis BERBERIDIS.



VERMICULARIA DEMATIUM (Pers.) Fr.

Sacc. Syll. III, p. 225.


PADOVA, in caule herbarum, Aut. 1875.



VERMICULARIA WALLROTHII Sacc.

Sacc. Syll. III, p. 232.


PADOVA, in epicarpio putri LAGENARIÆ, Nov. 1874.



VERMICULARIA RELICINA Fr.

Sacc. Syll. III, p. 234.

VITTORIO, in culmis putridis ZEÆ, Oct. 1874.



SPHÆRONEMA OLEÆ (DE NOT) SACC.


VAR. XYLOGENUM SACC. SYLL. III. p 188.

EUGANEI in ligno OLEÆ EUROPÆÆ.

B. SPHÆRONEMA SPINELLA Kalch.

SACC. SYLL. III, p. 191.


BELLUNO, in ramis abietinis emortuis.



MACROPHOMA CRUSTOSA Sacc et Berl

SACC. ET BERL. MYC. I, p. 30.


PIUMICELLO, (PADOVA) ad nodos culmi TRITICI SATIVI.



DENDROPHOMA PLEUROSPORA Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 178.


SELVA in ramis ROSARUM B. MONTELLO in ramis QUERCUS.



DENDROPHOMA PRUINOSA (Fr.) Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 179.

SELVA, in ramis corticatis FRAXINI ORNI.




DENDROPHOMA THERRYANA S. et R.

v. CASTANEÆ.

SACC. SYLL. III, p. 180.

CONEGLIANO, in ligno CASTANEÆ VESCÆ. 1876.




str. 1-2 mm. perith. 100-200 μ. diam.

DOTHIORELLA PITHYA Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 241.


PADOVA, ad ramos corticatos ABIETIS EXCELSÆ.



DOTHIORELLA EUPHORBIÆ Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 242.

PADOVA, in caule EUPHORBIÆ CACTI. CULTÆ



sp. 28-30 × 12-14.


bas. 20-30 × 3-4.

DOTHIORELLA MORI Berl.

BERL. FUNGI MORIC. I. n. 3, f. 1-5.

FIUMICELLO. in ramis corticatis MORI ALBÆ et NIGR.

Saccardo Fungi Italici — Sphæropsideæ




DOTHIORELLA ENDORHODIA Berl.

Berl. Fungi Moric. I n. 8, f. 6-10.

PADOVA, in ramis crassioribus MORI ALBÆ.

1457 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici — Sphæropsideæ




DOTHIORELLA DIATRYPOIDES S. et B.

SACC. et BERL. MISC. MYC. II, p. 29.

FIUMICELLO, in ramis emortuis corticatis CERASI.

1458 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici — Sphæropsideæ




FUSICOCCUM ÆSCULI Corda.

SACC. SYLL. III, p. 247.

PADOVA, in ramis corticatis ÆSCULI HIPPOCAST.

1459 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici — Sphæropsideæ




FUSICOCCUM ORNELLUM Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 24

SELVA, (TREVISO) in ramis FRAXINI ORNI.

1460 Apr. 1886



sp. 14-16 × 2,5-3,5.

FUSICOCCUM QUERCINUM Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 248.

SELVA, (TREVISO) in ramis corticatis quercinis.

1461 Apr. 1886



sp. 4-5 × 3

bas. 14-18 μ. long.

CYTOPLEA ARUNDINICOLA Bizz.

BIZZ. FUNGI VEN. NOV. p. 5.

PADOVA, in culmo putri donacino.

1462 Apr. 1886



sp. 6-8 × 5.


bas. 15 × 4,5.

CONIOTHYRIUM HEDERÆ (Desm.) Sacc.

Sacc. Syll. III, p. 387.

VITTORIO, in ramulis foliisque HEDERÆ.

1463 Apr. 1886



sp. 4-4,5 × 2½-3

bas. 10-15 × 2½

CONIOTHYRIUM ARUNDINACEUM Sacc.

Sacc. Syll. III, p. 319

PADOVA, in culmis putridis ARUNDINIS [illegible]

1464 Apr. 1886




CONIOTHYRIUM CÆSPITULOSUM Sacc.

Sacc. Syll. III, p. 311.

CONEGLIANO, in ramis TAMARICIS GALLICÆ.

1465 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici Sphæropsideæ




CONIOTHYRIUM AUSTRALE Sacc.

Sacc. Syll. III, p. 311.

VITTORIO, in ramis PALIURI ACULEATI.

1466 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici Sphæropsideæ




CONIOTHYRIUM EPIMYCES Sacc. et Speg.

Sacc. Syll. III, p. 319.

CONEGLIANO, in cute putri POLYPORI SQUAMOSI.

1467 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici Sphæropsideæ



CONIOTHYRIUM RESINÆ Sacc. et Berl.

Sacc. et Berl. in Misc. II, p. 29, t. IX f. 17.

PADOVA, in resina deiecta, uda in HORTO BOT.

1468 Apr. 1886



sp. 15-18 × 10-12.

SPHÆROPSIS MORI Berl.

Berl. Fungi Moric. I, n. 9, f. 1-6.

PADOVA, in ramis corticatis MORI ALBÆ.




sp. 12-15 × 6-8

SPHÆROPSIS TABACINA Berl.

Berl. Fungi Moric. I n. 9, fig. 12-15.

FIUMICELLO (PADOVA), in ligno putri MORI.




sp. 20-23 × 10.

HAPLOSPORELLA MORICOLA Berl.

Berl. Fungi Moric. I, n. 9. f. 7-11.

In ramis corticatis MORI ALBÆ in Gallis et It.

perith. 60-70 μ. diam.




sp. 8-9,5 × 3-4,5.

ASOCHYTA BOMBYCINA P. et Sacc.

Penz. Contr. Fung. Agr. p. 17

MORTULA, (VENTIMIGLIA) in foliis LIMONIÆ AUSTRAL.

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




DARLUCA FILUM (Biv.) Cast.

Sacc. Syll. III p. 410.

Selva, (Treviso) in foliis Convolvuli ad soros Pucciniae.

1473 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




ACTINONEMA ROSÆ Fr.

Sacc. Syll. III, p. 468

Treviso, in p. sup. foliorum Rosarum

1474 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




HENDERSONIA FUSARIOIDES Sacc.

Sacc. Syll. III, p. 426.

Conegliano, in cortice Robiniae. Martio 1876

1475 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ



HENDERSONIA TECOMÆ Sacc.


Sacc. Syll. III, p. 425.

Conegliano, in ramis Tecomae radicantis.

1476 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici Sphæropsideæ

sp. 14-18 × 3½-4.




HENDERSONIA QUERCINA Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 441.

SELVA, (TREVISO) in ligno putri quercino.

1477 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici Sphæropsideæ



sp 20-22 × 7

HENDERSONIA LAGENARIA Sacc.


SACC. SYLL. III, p. 433.

PADOVA, in epicarpio putri LAGENARIÆ.

1478 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ

sp. 14 × 4.



HENDERSONIA DULCAMARÆ Sacc.


SACC. SYLL. III, p. 433

SELVA (TREVISO) in foliis SOLANI DULCAMARÆ.

1479 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ

sp. 15-18 × 6.




HENDERSONIA DONACIS Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 438

PADOVA. in culmis ARUNDINIS DONACIS.

1480 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici Sphæropsideæ




DARLUCA FILUM (Biv.) Cast.

Sacc. Syll. III p. 410.

SELVA, (TREVISO) in foliis CONVALLARIAE ad soros PUCCINIAE.

1473 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici Sphæropsideæ




ACTINONEMA ROSAE Fr.

Sacc. Syll. III, p. 468

TREVISO, in p. sup. foliorum ROSARUM

1474 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




HENDERSONIA FUSARIOIDES Sacc.

Sacc. Syll. III, p 426

CONEGLIANO, in cortice ROBINIAE. Martio 1876

1475 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ



sp. 8-11 = 5.


HENDERSONIA TECOMAE Sacc.

Sacc. Syll. III, p. 421

CONEGLIANO, in ramis TECOMAE RADICANTIS.

1476 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




SEPTORIA ANAXÆA Sacc.

Sacc. Syll. III, p. 549.

MONTELLO, in p. sup. foliorum SENECIONIS ERRATICI.

1485 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ



SEPTORIA FUCKELII Sacc.

Sacc. Syll. III, p. 545.

MONTELLO, in p. sup. foliorum TUSSILAGINIS FARF.

1486 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




SEPTORIA OXYSPORA Penz. et Sacc.

PENZ. FUNGI MORTOL. p. 14 tab. IV. fig. 13.

MORTOLA (VENTIMIGLIA) in foliis ARUNDINIS DONACIS.

1487 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ



DISCOSIA ARTOCREAS (Tode) Fr.


Sacc. Syll. III. p. 653.

PADOVA, in foliis POPULI etc., autumno.

1488 Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici — Sphæropsideæ

sp. 14-18 × 3½-4.




HENDERSONIA QUERCINA Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 441.

SELVA, (TREVISO) in ligno putri quercino.

1477 — Apr. 1886

Saccardo Fungi Italici — Sphæropsideæ



sp. 20-22 × 7

HENDERSONIA LAGENARIA Sacc.


SACC. SYLL. III, p. 433.

PADOVA, in epicarpio putri LAGENARIAE.

1478 — Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici — Sphæropsideæ

sp. 14 × 4.



HENDERSONIA DULCAMARAE Sacc.


SACC. SYLL. III, p. 433

SELVA (TREVISO) in foliis SOLANI DULCAMARAE.

1479 — Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici — Sphæropsideæ

sp. 15-18 × 6.




HENDERSONIA DONACIS Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 438

PADOVA, in culmis ARUNDINIS DONACIS.

1480 — Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




DICHOMERA SAUBINETII (Mont.) Syll.

SACC. SYLL. III, p. 471.

MONTELLO, in ramis corticatis QUERCINIS.

1481 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




CAMAROSPORIUM INCRUSTANS Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 463.

PADOVA. in ramulis RHOIS TYPHINÆ Martio 1873.

1482 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




CAMAROSPORIUM MORI Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 464

CONEGLIANO, in ramulis dein decorticatis MORI.

1483 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




SEPTORIA PULMONARIÆ Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 375.

MONTELLO, in p. sup. foliorum PULMONARIÆ OFFICINALIS.

1484 Apr. 1886



SEPTORIA ANAXÆA Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 549.

MONTELLO, in p. sup. foliorum SENECIONIS PALUD.

1485 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ



SEPTORIA FUCKELII Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 545.

MONTELLO, in p. sup. foliorum TUSSILAGINIS FARF.

1486 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




SEPTORIA OXYSPORA Penz. et Sacc.

PENZ. FUNGI MORTOL. p. 16 tab. IV. fig. 13.

MORTOLA (VENTIMIGLIA) in foliis ARUNDINIS DONACIS.

1487 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ



DISCOSIA ARTOCREAS (Tode) Fr.

SACC. SYLL. III. p. 653.

PADOVA, in foliis POPULI etc., autumno.

1488 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




LEPTOTHYRIUM MACROTHECIUM Fuck.

SACC, SYLL. III, p. 632.

SELVA, in foliis POTENTILLÆ TORMENTILLÆ.

1489 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




LEPTOTHYRIUM ACERINUM (Kunze) Corda.

SACC. SYLL. III, p. 630.

PADOVA, in p. inf. fol. ACERIS CAMP. B. in ACERE PLATANOIDE.

1490 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




LEPTOTHYRIUM ILICINUM Sacc

SACC. SYLL. III, p. 629.

EUGANEI, in p. inf. foliorum QUERCUS ILICIS.

1491 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ




PIGGOTIA ASTROIDEA B. et Br.

SACC. SYLL. III, p. 637.

CONEGLIANO, in foliis subvivis ULMI CAMPESTRIS.


1492 Apr. 1886



LEPTOSTROMELLA HYSTERIOIDES (Fr.) Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 659.


MONTELLO, in caule VINCETOXICI SEPT. 1878.



DINEMASPORIUM HISPIDULUM (Schw.) Sacc.

PADOVA, in ramis variis. – B. DIN. GRAMINUM Lév.


MONTELLO, in GRAMINEIS, C. DIN. STRIGOSUM (Fr.) Sacc. in GR.



DINEMASPORIUM DECIPIENS (D. N.) Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 685.


MONTELLO, in ligno CARPINI, QUERCUS etc.



POLYSTIGMINA RUBRA (Desm.) Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 622.

PADOVA, in foliis adhuc vivis PRUNORUM.



SPHÆRONEMELLA MOUGEOTII (Fr.) Sacc.


SACC. SYLL. III, p. 617.

PADOVA, in sarmentis HEDERAE putridis.

1497 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ

perith. ⅓ mill. diam.



sp. 18-20 × 3-4 bas. 13-20 × 1.5


ZYTHIA VERSONIANA Sacc.

SACC. SYLL. III, p. 614.

TORREGLIA, in fructibus immaturis dejec. PUNICAE GR

1498 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ



Sp. 10-12 × 4.

TRULLULA (HORMOCOCCUS) DOTHIDEOIDES Sacc. B.


SACC. ET BERL. MIST. MYC. II, p. 36.

TEOLO, (EUGANEI) IN CORTICE ULMI CAMPESTRIS.

1499 Apr. 1886

Saccardo-Fungi Italici Sphæropsideæ

sp. 25-28 × 3½-4.



COLLETOTRICHUM LINEOLA Corda.

SACC. SYLL. III, p. 736.

PADOVA, in foliis ANDROPOGONIS AUTUMNO

1500 Apr. 1886